






令和3年11月

緊急事態宣言が全地域解除となり1ヵ月が経過しました。広島県独自の集中対策も10月14日で終了となり、感染拡大は起きず経過しています。

コロナワクチンは、接種後、約半年過ぎると効果が減弱する事が明らかになっています。また最近の研究では、減弱が全ての年齢層に見られる事も報告されており、10月末に厚生労働省の予防接種分科会では国民全員へのコロナワクチン追加接種を決定し、国の方針が示されました。

対 象 者	2回目接種を終了した人のうち、おおむね8ヶ月以上経過した人
	(注意) 今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直し
接種回数	1 回
使用する	1,2回目に用いたワクチンと同様のワクチンを用いることを基本とする。
ワクチン	(注意)今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直し



現在、日本のワクチン接種率は7割を超え、流行の第6波では感染者数が第5波に 比べて少なくなると共に、重症者や死亡者の数も少なく抑えられると予想されていま す。さらにワクチンを受けている人は、感染しても軽症で済むケースが多くなります。

軽症者の診療で明るい光は経口治療薬の登場です。米国でメルク社が開発した経口 治療薬は、軽症者に投与すると入院を半分近くに減らす効果があると報告されており、 日本でも年内の実用化に向けた方針が示されています。

今年の秋は暖かい日が続いておりますが、11 月に入り朝晩の冷え込みが増し、急な 冬の到来に体調を崩しそうです。皆様お体に気をつけてお過ごしください。

令和3年11月・12月の予定



11月5日(金) 11月18日(木)

利用者様誕生日(92 歳) 14:00~ 運営推進会議

(2F 理学療法室にて)

11月22日(月)

利用者様誕生日(92歳)

12月 日時未定

クリスマス会



- ●感染予防対策として長期間に亘り色々とご不自由をお掛け致しておりますが、基本的な感染予防対策を行い、引き続きかがやきへの来訪は人数を最小限に回数をまとめて頂き、不要不急の外出を控えて頂きますよう、面会はオンラインをご利用頂きますよう、ご理解ご協力をお願い致します。
- ●利用者様のインフルエンザワクチン接種は、体調に合わせて順次すすめております。

